

# תרכובות מזון לתינוקות נוטרילון

האם התינוק נולד בזמן?

לא

פגים או משקל לידה נמוך



הזנת המשך פגים

כן

האם לתינוק צרכים תזונתיים יחודיים?

כן

אלרגיה  
ובעיות ספיגה\*



פפטי ג'וניור

אלרגיה\*



פפטי

פליטות מרובות



AR

בעיות עיכול



קומפורט

אי סבילות  
ללקטוז-שלושים



ללא לקטוז

לא

12 חודשים ומעלה 6-12 חודשים 0-6 חודשים



שלב 3



שלב 2



שלב 1

\*לתשומת לבכם, חלב אם הינו המזון הטוב ביותר עבור התינוק

\*במקרים מסוימים של אלרגיה לחלב פרה תידרש פורמולה על בסיס ח.אמינו

| Average Composition           | Units         | per 100 ml |
|-------------------------------|---------------|------------|
| Energy                        | kcal          | 66         |
| Protein                       | g             | 1.32       |
| Carbohydrates                 | g             | 7.47       |
| Lactose                       | g             | 7.17       |
| Dietary fibre (scGOS/lcFOS)   | g             | 0.557      |
| Fat                           | g             | 3.33       |
| Saturated fat                 | g             | 1.31       |
| Linoleic Acid (LA)            | mg            | 523        |
| $\alpha$ -Linoleic Acid (ALA) | mg            | 76         |
| Arachidonic Acid (AA)         | mg            | 11         |
| Docosahexaenoic Acid (DHA)    | mg            | 10         |
| Vitamins                      |               |            |
| Vitamin A                     | mcg RE        | 66.8       |
| Vitamin D                     | mcg           | 1.15       |
| Vitamin E                     | mg-TE         | 1.21       |
| Vitamin K                     | mcg           | 3.25       |
| Vitamin C                     | mg            | 15         |
| Vitamin B1                    | mg            | 0.05       |
| Vitamin B2                    | mg            | 0.15       |
| Vitamin B6                    | mg            | 0.06       |
| Vitamin B12                   | mcg           | 0.13       |
| Niacin                        | mg            | 0.49       |
| Pantothenic acid              | mg            | 0.33       |
| Folic acid                    | mcg           | 12.2       |
| Minerals and Trace Elements   |               |            |
| Sodium                        | mg            | 15.7       |
| Calcium                       | mg            | 48.6       |
| Phosphours                    | mg            | 28         |
| Potassium                     | mg            | 71.7       |
| Chloride                      | mg            | 42.8       |
| Iron                          | mg            | 0.51       |
| Magnesium                     | mg            | 4.91       |
| Zinc                          | mg            | 0.48       |
| Copper                        | mcg           | 40.9       |
| Manganese                     | mcg           | 7.5        |
| Iodine                        | mcg           | 13.4       |
| Selenium                      | mcg           | 1.23       |
| Others                        |               |            |
| Biotin                        | mcg           | 1.46       |
| Choline                       | mg            | 10.8       |
| Taurine                       | mg            | 5.69       |
| Inositol                      | mg            | 3.88       |
| L-Carnitine                   | mg            | 1.21       |
| Nucleotides                   | mg            | 3.16       |
| moisture/water                | g water/100ml | 88.5       |
| osmolarity (mOsmol/l)         |               | 285        |
| osmolarity (mOsmol/kg water)  |               | 315        |



# נוטרילון 1 RTF

תרכובת מזון לתינוקות, בתוספת תערובת פרהביוטיקה ייחודית מסוג scGOS/lcFOS ביחס של 9:1, על בסיס חלב פרה.

## רכיבים

- שילוב הרכיבים הפרהביוטיים scGOS/lcFOS ביחס של 9:1
- חומצות שומן מסוג LCPUFA - AA ו- DHA
- נוקלאוטידים

## הוכח במחקרים שהשילוב של scGOS/lcFOS ביחס של 9:1

- מפחית פליטות ובכי<sup>1</sup>
- מגביר תדירות של יציאות<sup>1</sup>
- מפחית זיהומים ושימוש באנטיביוטיקה<sup>2</sup>
- מפחית מחלות אלרגיה וציפצופים<sup>3</sup>
- עשוי לסייע להבשלת מערכת החיסון<sup>1</sup>

| Average Composition           | Units  | per 100 ml | per 100 gr |
|-------------------------------|--------|------------|------------|
| Energy                        | kcal   | 65         | 476        |
| Protein                       | g      | 1.3        | 9.7        |
| Carbohydrates                 | g      | 7.3        | 54         |
| Lactose                       | g      | 6.9        | 51.6       |
| Dietary fibre (scGOS/lcFOS)   | g      | 0.8        | 5.8        |
| Fat                           | g      | 3.4        | 24.7       |
| Saturated fat                 | g      | 1.5        | 10.9       |
| Linoleic Acid (LA)            | mg     | 438        | 3270       |
| $\alpha$ -Linoleic Acid (ALA) | mg     | 81         | 604        |
| Arachidonic Acid (AA)         | mg     | 11         | 82         |
| Docosahexaenoic Acid (DHA)    | mg     | 10         | 75         |
| Vitamins                      |        |            |            |
| Vitamin A                     | mcg RE | 54         | 399        |
| Vitamin D                     | mcg    | 1.2        | 8.7        |
| Vitamin E                     | mg-TE  | 1.1        | 8          |
| Vitamin K                     | mcg    | 4.4        | 32         |
| Vitamin C                     | mg     | 9.2        | 67         |
| Vitamin B1                    | mg     | 0.05       | 0.37       |
| Vitamin B2                    | mg     | 0.12       | 0.88       |
| Vitamin B6                    | mg     | 0.037      | 0.27       |
| Vitamin B12                   | mcg    | 0.19       | 1.4        |
| Niacin                        | mg     | 0.43       | 3.1        |
| Pantothenic acid              | mg     | 0.335      | 2.46       |
| Folic acid                    | mcg    | 13         | 93         |
| Minerals and Trace Elements   |        |            |            |
| Sodium                        | mg     | 17         | 125        |
| Calcium                       | mg     | 55         | 404        |
| Phosphours                    | mg     | 31         | 225        |
| Potassium                     | mg     | 72         | 529        |
| Chloride                      | mg     | 46         | 340        |
| Iron                          | mg     | 0.53       | 3.9        |
| Magnesium                     | mg     | 5.1        | 37         |
| Zinc                          | mg     | 0.51       | 3.7        |
| Copper                        | mcg    | 40         | 292        |
| Manganese                     | mcg    | 7.6        | 56         |
| Iodine                        | mcg    | 12         | 89         |
| Selenium                      | mcg    | 1.7        | 12         |
| Others                        |        |            |            |
| Biotin                        | mcg    | 1.4        | 10         |
| Choline                       | mg     | 12         | 87         |
| Taurine                       | mg     | 5.3        | 39         |
| Inositol                      | mg     | 3.9        | 29         |
| L-Carnitine                   | mg     | 1.5        | 11         |
| Nucleotides                   | mg     | 3.2        | 24         |
| moisture/water                | g      |            | $\leq 3.0$ |
| osmolarity (mOsmol/l)         |        | 300        |            |
| osmolarity (mOsmol/kg water)  |        | 335        |            |



# נוטרילון שלב 1

תרכובת מזון לתינוקות, בתוספת תערובת פרהביוטיקה ייחודית מסוג scGOS/lcFOS ביחד של 9:1, על בסיס חלב פרה. מגיל 0-6 חודשים.

## רכיבים

- שילוב הרכיבים הפרהביוטיים scGOS/lcFOS ביחס של 9:1
- חומצות שומן מסוג LCPUFA - AA ו- DHA
- נוקלאוטידים

## הוכח במחקרים שהשילוב של scGOS/lcFOS ביחס של 9:1:

- מפחית פליטות ובכי<sup>1</sup>
- מגביר תדירות של יציאות<sup>1</sup>
- מפחית זיהומים ושימוש באנטיביוטיקה<sup>2</sup>
- מפחית מחלות אלרגיה וציפצופים<sup>3</sup>
- עשוי לסייע להבשלת מערכת החיסון<sup>1</sup>



| Average Composition           | Units  | per 100 ml | per 100 gr |
|-------------------------------|--------|------------|------------|
| Energy                        | kcal   | 67         | 459        |
| Protein                       | g      | 1.4        | 9.3        |
| Carbohydrates                 | g      | 8.6        | 59.3       |
| Lactose                       | g      | 6.1        | 41.9       |
| Dietary fibre (scGOS/lcFOS)   | g      | 0.8        | 5.4        |
| Fat                           | g      | 3          | 20.6       |
| Saturated fat                 | g      | 1.2        | 8.4        |
| Linoleic Acid (LA)            | mg     | 400        | 2730       |
| $\alpha$ -Linoleic Acid (ALA) | mg     | 74         | 505        |
| Arachidonic Acid (AA)         | mg     | 8.6        | 59         |
| Docosahexaenoic Acid (DHA)    | mg     | 8.6        | 59         |
| Vitamins                      |        |            |            |
| Vitamin A                     | mcg RE | 66         | 452        |
| Vitamin D                     | mcg    | 1.4        | 9.8        |
| Vitamin E                     | mg-TE  | 1.2        | 8          |
| Vitamin K                     | mcg    | 5          | 35         |
| Vitamin C                     | mg     | 9.9        | 68         |
| Vitamin B1                    | mg     | 0.054      | 0.37       |
| Vitamin B2                    | mg     | 0.12       | 0.824      |
| Vitamin B6                    | mg     | 0.039      | 0.265      |
| Vitamin B12                   | mcg    | 0.18       | 1.2        |
| Niacin                        | mg     | 0.43       | 3          |
| Pantothenic acid              | mg     | 0.344      | 2.36       |
| Folic acid                    | mcg    | 16         | 112        |
| Minerals and Trace Elements   |        |            |            |
| Sodium                        | mg     | 23         | 159        |
| Calcium                       | mg     | 65         | 449        |
| Phosphours                    | mg     | 36         | 247        |
| Potassium                     | mg     | 74         | 506        |
| Chloride                      | mg     | 47         | 326        |
| Iron                          | mg     | 1          | 7          |
| Magnesium                     | mg     | 4.8        | 33         |
| Zinc                          | mg     | 0.51       | 3.5        |
| Copper                        | mcg    | 43         | 293        |
| Manganese                     | mcg    | 7          | 48         |
| Iodine                        | mcg    | 13         | 92         |
| Selenium                      | mcg    | 1.7        | 11         |
| Others                        |        |            |            |
| Biotin                        | mcg    | 1.4        | 9.7        |
| Choline                       | mg     | 10         | 69         |
| Taurine                       | mg     | 5.2        | 36         |
| Inositol                      | mg     | 3.6        | 24         |
| L-Carnitine                   | mg     | 0.95       | 6.5        |
| Nucleotides                   | mg     | 3.2        | 22         |
| moisture/water                | g      |            | $\leq 3.5$ |
| osmolarity (mOsmol/l)         |        | 296        |            |
| osmolarity (mOsmol/kg water)  |        | 333        |            |



## נוטרילון שלב 2

תרכובת מזון לתינוקות, בתוספת תערובת פרהביוטיקה ייחודית מסוג scGOS/lcFOS ביחס של 9:1, על בסיס חלב פרה. מגיל 6-12 חודשים.

### רכיבים

- שילוב הרכיבים הפרהביוטיים scGOS/lcFOS ביחס של 9:1
- חומצות שומן מסוג LCPUFA - AA ו- DHA
- נוקלאוטידים

### הוכח במחקרים שהשילוב של scGOS/lcFOS ביחס של 9:1:

- מפחית פליטות ובכי<sup>1</sup>
- מגביר תדירות של יציאות<sup>1</sup>
- מפחית זיהומים ושימוש באנטיביוטיקה<sup>2</sup>
- מפחית מחלות אלרגיה וציפצופים<sup>3</sup>
- עשוי לסייע להבשלת מערכת החיסון<sup>1</sup>



| Average Composition           | Units  | per 100 ml | per 100 gr |
|-------------------------------|--------|------------|------------|
| Energy                        | kcal   | 63         | 439        |
| Protein                       | g      | 1.5        | 10.4       |
| Carbohydrates                 | g      | 8          | 55.8       |
| Lactose                       | g      | 6.2        | 42.7       |
| Dietary fibre (scGOS/lcFOS)   | g      | 1.2        | 8.3        |
| Fat                           | g      | 2.8        | 19.4       |
| Saturated fat                 | g      | 0.7        | 5.1        |
| Linoleic Acid (LA)            | mg     | 383        | 2660       |
| $\alpha$ -Linoleic Acid (ALA) | mg     | 68         | 469        |
| Arachidonic Acid (AA)         | mg     | 1          | 7          |
| Docosahexaenoic Acid (DHA)    | mg     | 12         | 80         |
| Vitamins                      |        |            |            |
| Vitamin A                     | mcg RE | 65         | 452        |
| Vitamin D                     | mcg    | 1.7        | 12         |
| Vitamin E                     | mg-TE  | 1.1        | 7.9        |
| Vitamin K                     | mcg    | 4.9        | 34         |
| Vitamin C                     | mg     | 15         | 104        |
| Vitamin B1                    | mg     | 0.05       | 0.347      |
| Vitamin B2                    | mg     | 0.124      | 0.864      |
| Vitamin B6                    | mg     | 0.04       | 0.277      |
| Vitamin B12                   | mcg    | 0.14       | 1          |
| Niacin                        | mg     | 0.44       | 3          |
| Pantothenic acid              | mg     | 0.34       | 2.36       |
| Folic acid                    | mcg    | 13         | 88         |
| Minerals and Trace Elements   |        |            |            |
| Sodium                        | mg     | 26         | 180        |
| Calcium                       | mg     | 91         | 631        |
| Phosphours                    | mg     | 50         | 345        |
| Potassium                     | mg     | 70         | 485        |
| Chloride                      | mg     | 41         | 284        |
| Iron                          | mg     | 1.2        | 8.3        |
| Magnesium                     | mg     | 5.6        | 39         |
| Zinc                          | mg     | 0.89       | 6.2        |
| Copper                        | mcg    | 41         | 284        |
| Manganese                     | mcg    | 7.6        | 53         |
| Iodine                        | mcg    | 13         | 90         |
| Selenium                      | mcg    | 1.5        | 10         |
| Others                        |        |            |            |
| Biotin                        | mcg    | 1.6        | 11         |
| Choline                       | mg     | 10         | 69         |
| Taurine                       | mg     | 5.4        | 37         |
| Inositol                      | mg     | 0          | 0          |
| L-Carnitine                   | mg     | 0          | 0          |
| Nucleotides                   | mg     | 0          | 0          |
| moisture/water                | g      |            | $\leq 3.5$ |
| osmolarity (mOsmol/l)         |        | 306        |            |
| osmolarity (mOsmol/kg water)  |        | 343        |            |



## נוטרילון שלב 3

תרכובת מזון לתינוקות, בתוספת תערובת פרהביוטיקה ייחודית מסוג scGOS/lcFOS ביחס של 9:1, על בסיס חלב פרה. מגיל שנה ואילך.

### רכיבים

- שילוב הרכיבים הפרהביוטיים scGOS/lcFOS ביחס של 9:1
- חומצות שומן מסוג LCPUFA - AA ו- DHA

### הוכח במחקרים שהשילוב של scGOS/lcFOS ביחס של 9:1:

- מפחית פליטות ובכי<sup>1</sup>
- מגביר תדירות של יציאות<sup>1</sup>
- מפחית זיהומים ושימוש באנטיביוטיקה<sup>2</sup>
- מפחית מחלות אלרגיה וציפצופים<sup>3</sup>
- עשוי לסייע להבשלת מערכת החיסון<sup>1</sup>



| Average Composition           | Units  | per 100 ml | per 100 gr |
|-------------------------------|--------|------------|------------|
| Energy                        | kcal   | 65         | 473        |
| Protein                       | g      | 1.5        | 11         |
| Carbohydrates                 | g      | 7.2        | 52         |
| Lactose                       | g      | 2.7        | 20         |
| Dietary fibre (scGOS/lcFOS)   | g      | 0.8        | 5.8        |
| Fat                           | g      | 3.4        | 25         |
| Saturated fat                 | g      | 1.5        | 11         |
| Linoleic Acid (LA)            | mg     | 418        | 3050       |
| $\alpha$ -Linoleic Acid (ALA) | mg     | 84         | 610        |
| Arachidonic Acid (AA)         | mg     | 11         | 82         |
| Docosahexaenoic Acid (DHA)    | mg     | 6.4        | 47         |
| Vitamins                      |        |            |            |
| Vitamin A                     | mcg RE | 50         | 362        |
| Vitamin D                     | mcg    | 1.2        | 8.7        |
| Vitamin E                     | mg-TE  | 0.74       | 5.4        |
| Vitamin K                     | mcg    | 4.1        | 30         |
| Vitamin C                     | mg     | 9.3        | 68         |
| Vitamin B1                    | mg     | 0.05       | 0.38       |
| Vitamin B2                    | mg     | 0.1        | 0.7        |
| Vitamin B6                    | mg     | 0.04       | 0.31       |
| Vitamin B12                   | mcg    | 0.14       | 1          |
| Niacin                        | mg     | 0.43       | 3.1        |
| Pantothenic acid              | mg     | 0.36       | 2.6        |
| Folic acid                    | mcg    | 9.3        | 68         |
| Minerals and Trace Elements   |        |            |            |
| Sodium                        | mg     | 20         | 146        |
| Calcium                       | mg     | 49         | 357        |
| Phosphours                    | mg     | 27         | 194        |
| Potassium                     | mg     | 75         | 550        |
| Chloride                      | mg     | 41         | 301        |
| Iron                          | mg     | 0.54       | 4          |
| Magnesium                     | mg     | 5.5        | 40         |
| Zinc                          | mg     | 0.49       | 3.6        |
| Copper                        | mcg    | 40         | 291        |
| Manganese                     | mcg    | 7.7        | 56         |
| Iodine                        | mcg    | 12         | 89         |
| Selenium                      | mcg    | 1.6        | 12         |
| Others                        |        |            |            |
| Biotin                        | mcg    | 2.1        | 15         |
| Choline                       | mg     | 10         | 73         |
| Taurine                       | mg     | 5.3        | 39         |
| Inositol                      | mg     | 3.7        | 27         |
| L-Carnitine                   | mg     | 1          | 7.3        |
| Nucleotides                   | mg     | 3.2        | 23         |
| moisture/water                | g      |            | $\leq 3.5$ |
| osmolarity (mOsmol/l)         |        | 220        |            |
| osmolarity (mOsmol/kg water)  |        | 250        |            |



# נוטרילון Comfort

תרכובת מזון לתינוקות הסובלים מבעיות עיכול כגון קוליק, עצירות או פליטות על בסיס חלבון חלב WHEY מפורק חלקית. תרכובת רב שלבית מגיל לידה ואילך.

## רכיבים

- בעל הרכב פרהביוטי כפול:
- שילוב הרכיבים הפרהביוטיים scGOS/lcFOS ביחס של 9:1
- כ-40% מכמות הלקטוז ביחס לשלב 1
- חלבון WHEY מפורק באופן חלקי
- הרכב שמנים ייחודי עם חומצת שומן בטאפלמיטאט
- חומצות שומן מסוג LCPUFA - AA ו- DHA
- נוקלאוטידים

## יתרונות

- מסייעת בהפחתת שעורי קוליק
- אצל תינוקות<sup>4</sup>
- מגבירה תדירות יציאות<sup>5</sup>



| Average Composition           | Units  | per 100 ml | per 100 gr |
|-------------------------------|--------|------------|------------|
| Energy                        | kcal   | 65         | 493        |
| Protein                       | g      | 1.6        | 12.3       |
| Carbohydrates                 | g      | 6.8        | 51.6       |
| Lactose                       | g      | 6          | 45.4       |
| Dietary fibre                 | g      | 0.4        | 3          |
| Fat                           | g      | 3.5        | 26.4       |
| Saturated fat                 | g      | 1.5        | 11.7       |
| Linoleic Acid (LA)            | mg     | 466        | 3530       |
| $\alpha$ -Linoleic Acid (ALA) | mg     | 86         | 652        |
| Arachidonic Acid (AA)         | mg     | 12         | 88         |
| Docosahexaenoic Acid (DHA)    | mg     | 6.7        | 50         |
| Vitamins                      |        |            |            |
| Vitamin A                     | mcg RE | 50         | 378        |
| Vitamin D                     | mcg    | 1.2        | 9.1        |
| Vitamin E                     | mg-TE  | 1          | 7.7        |
| Vitamin K                     | mcg    | 4.5        | 34         |
| Vitamin C                     | mg     | 8.3        | 63         |
| Vitamin B1                    | mg     | 0.054      | 0.409      |
| Vitamin B2                    | mg     | 0.099      | 0.747      |
| Vitamin B6                    | mg     | 0.04       | 0.35       |
| Vitamin B12                   | mcg    | 0.17       | 1.3        |
| Niacin                        | mg     | 0.44       | 3.3        |
| Pantothenic acid              | mg     | 0.296      | 2.243      |
| Folic acid                    | mcg    | 9.4        | 71         |
| Minerals and Trace Elements   |        |            |            |
| Sodium                        | mg     | 24         | 181        |
| Calcium                       | mg     | 77         | 586        |
| Phosphours                    | mg     | 43         | 329        |
| Potassium                     | mg     | 76         | 577        |
| Chloride                      | mg     | 52         | 394        |
| Iron                          | mg     | 0.68       | 5.1        |
| Magnesium                     | mg     | 5.1        | 39         |
| Zinc                          | mg     | 0.59       | 4.5        |
| Copper                        | mcg    | 40         | 302        |
| Manganese                     | mcg    | 33         | 249        |
| Iodine                        | mcg    | 13         | 99         |
| Selenium                      | mcg    | 1.3        | 9.8        |
| Others                        |        |            |            |
| Biotin                        | mcg    | 1.5        | 11         |
| Choline                       | mg     | 7.7        | 58         |
| Taurine                       | mg     | 5          | 38         |
| Inositol                      | mg     | 3.3        | 25         |
| L-Carnitine                   | mg     | 0.9        | 6.8        |
| Nucleotides                   | mg     | 3.2        | 24         |
| moisture/water                | g      |            | $\leq 3.5$ |
| osmolarity (mOsmol/l)         |        | 260        |            |
| osmolarity (mOsmol/kg water)  |        | 290        |            |



## נוטרילון AR

תרכובת מזון להקלה בקרב תינוקות הסובלים מפליטות מרובות, בתוספת סיב טבעי - Locust Bean Gum, על בסיס חלב פרה. תרכובת רב שלבית מגיל לידה ואילך.

### רכיבים

סיב מסיס, טבעי, Locust Bean Gum

חומצות שומן מסוג LCPUFA - AA ו- DHA

נוקלאוטידים

יחס whey:casein 20:80

### יתרונות

מעבה את התרכובת כבר בבקבוק ללא תלות ב-PH הקיבה

הוכח מחקרית שהתרכובת מפחיתה שכיחות פליטות, ועשויה לסייע לנורמליזציה של ה-PH בושט בתינוקות הסובלים מפליטות מרובות



| Average Composition           | Units  | per 100 ml | per 100 gr |
|-------------------------------|--------|------------|------------|
| Energy                        | kcal   | 67         | 492        |
| Protein                       | g      | 1.6        | 12         |
| Carbohydrates                 | g      | 7.1        | 52         |
| Lactose                       | g      | 2.9        | 21         |
| Dietary fibre (scGOS/lcFOS)   | g      | 0.6        | 4.1        |
| Fat                           | g      | 3.5        | 26         |
| Saturated fat                 | g      | 1.6        | 12         |
| Linoleic Acid (LA)            | mg     | 455        | 3340       |
| $\alpha$ -Linoleic Acid (ALA) | mg     | 84         | 613        |
| Arachidonic Acid (AA)         | mg     | 12         | 86         |
| Docosahexaenoic Acid (DHA)    | mg     | 11         | 78         |
| Vitamins                      |        |            |            |
| Vitamin A                     | mcg RE | 53         | 388        |
| Vitamin D                     | mcg    | 1.3        | 9.4        |
| Vitamin E                     | mg-TE  | 1          | 7.3        |
| Vitamin K                     | mcg    | 4.7        | 35         |
| Vitamin C                     | mg     | 9.1        | 67         |
| Vitamin B1                    | mg     | 0.05       | 0.367      |
| Vitamin B2                    | mg     | 0.1        | 0.735      |
| Vitamin B6                    | mg     | 0.056      | 0.408      |
| Vitamin B12                   | mcg    | 0.18       | 1.3        |
| Niacin                        | mg     | 0.43       | 3.2        |
| Pantothenic acid              | mg     | 0.33       | 2.425      |
| Folic acid                    | mcg    | 9          | 66         |
| Minerals and Trace Elements   |        |            |            |
| Sodium                        | mg     | 20         | 150        |
| Calcium                       | mg     | 47         | 346        |
| Phosphours                    | mg     | 25         | 182        |
| Potassium                     | mg     | 81         | 598        |
| Chloride                      | mg     | 40         | 291        |
| Iron                          | mg     | 0.67       | 4.9        |
| Magnesium                     | mg     | 5.3        | 39         |
| Zinc                          | mg     | 0.5        | 3.7        |
| Copper                        | mcg    | 40         | 294        |
| Manganese                     | mcg    | 10         | 75         |
| Iodine                        | mcg    | 12         | 88         |
| Selenium                      | mcg    | 1.5        | 11         |
| Others                        |        |            |            |
| Biotin                        | mcg    | 2.2        | 16         |
| Choline                       | mg     | 10         | 74         |
| Taurine                       | mg     | 5.3        | 39         |
| Inositol                      | mg     | 3.3        | 24         |
| L-Carnitine                   | mg     | 1          | 7.4        |
| Nucleotides                   | mg     | 3.2        | 24         |
| moisture/water                | g      |            | $\leq 3$   |
| osmolarity (mOsmol/l)         |        | 250        |            |
| osmolarity (mOsmol/kg water)  |        | 280        |            |



## נוטרילון פפטי שלב 1

תרכובת מזון לתינוקות הסובלים מאלרגיה לחלבון חלב פרה, על בסיס חלבון חלב WHEY מפורק באופן נרחב. מגיל 0-6 חודשים.

### רכיבים

בעל הרכב פרהביוטי כפול:

שילוב הרכיבים הפרהביוטיים  
scGOS/lcFOS ביחס של 9:1

כ-40% מכמות הלקטוז ביחס לשלב 1

חלבון WHEY מפורק באופן נרחב

חומצות שומן מסוג LCPUFA - AA ו-DHA

נוקלאוטידים

### יתרונות

התרכובת המפורקת באופן נרחב היחידה בישראל המכילה לקטוז

ערבה יותר לחיך בהשוואה לתרכובת המכילה פירוק קזאין<sup>8</sup>

רמת פירוק החלבון נסבלה ע"י 97% מהתינוקות עם אלרגיה מוכחת לחלבון פרה<sup>9</sup>



| Average Composition           | Units  | per 100 ml | per 100 gr |
|-------------------------------|--------|------------|------------|
| Energy                        | kcal   | 68         | 471        |
| Protein                       | g      | 1.6        | 11.4       |
| Carbohydrates                 | g      | 7.8        | 54.3       |
| Lactose                       | g      | 2.98       | 20.6       |
| Dietary fibre (scGOS/lcFOS)   | g      | 0.6        | 3.9        |
| Fat                           | g      | 3.2        | 22.3       |
| Saturated fat                 | g      | 1.5        | 10.3       |
| Linoleic Acid (LA)            | mg     | 428        | 3000       |
| $\alpha$ -Linoleic Acid (ALA) | mg     | 51.9       | 360        |
| Arachidonic Acid (AA)         | mg     | 16.6       | 120        |
| Docosahexaenoic Acid (DHA)    | mg     | 16.6       | 120        |
| Vitamins                      |        |            |            |
| Vitamin A                     | mcg RE | 60         | 416        |
| Vitamin D                     | mcg    | 1.7        | 12         |
| Vitamin E                     | mg-TE  | 1.2        | 8.2        |
| Vitamin K                     | mcg    | 4.5        | 31         |
| Vitamin C                     | mg     | 8.5        | 59         |
| Vitamin B1                    | mg     | 0.07       | 0.45       |
| Vitamin B2                    | mg     | 0.14       | 0.99       |
| Vitamin B6                    | mg     | 0.04       | 0.3        |
| Vitamin B12                   | mcg    | 0.16       | 1.1        |
| Niacin                        | mg NE  | 0.92       | 6.4        |
| Pantothenic acid              | mg     | 0.557      | 3.85       |
| Folic acid                    | mcg    | 8.5        | 59         |
| Minerals and Trace Elements   |        |            |            |
| Sodium                        | mg     | 21.7       | 153        |
| Calcium                       | mg     | 79         | 546        |
| Phosphours                    | mg     | 49         | 342        |
| Potassium                     | mg     | 90         | 621        |
| Chloride                      | mg     | 53         | 364        |
| Iron                          | mg     | 1          | 71         |
| Magnesium                     | mg     | 7.6        | 52         |
| Zinc                          | mg     | 0.68       | 4.7        |
| Copper                        | mcg    | 53         | 369        |
| Manganese                     | mcg    | 7          | 46         |
| Iodine                        | mcg    | 13         | 90         |
| Selenium                      | mcg    | 3.1        | 22         |
| Others                        |        |            |            |
| Biotin                        | mcg    | 1.8        | 13         |
| Choline                       | mg     | 15         | 103        |
| Taurine                       | mg     | 5.1        | 35         |
| Inositol                      | mg     | 7          | 48         |
| L-Carnitine                   | mg     | 2          | 14         |
| Nucleotides                   | mg     | 2.4        | 17         |
| moisture/water                | %      |            | 2.6        |
| osmolarity (mOsmol/l)         |        | 260        |            |
| osmolarity (mOsmol/kg water)  |        | 300        |            |



## נוטרילון פפטי שלב 2

תרכובת מזון לתינוקות הסובלים מאלרגיה לחלבון חלב פרה, על בסיס חלבון חלב WHEY מפורק באופן נרחב. מגיל 6-12 חודשים.

### רכיבים

בעל הרכב פרהביוטי כפול:

שילוב הרכיבים הפרהביוטיים scGOS/lcFOS ביחס של 9:1

כ-40% מכמות הלקטוז ביחס לשלב 1

חלבון WHEY מפורק באופן נרחב

חומצות שומן מסוג LCPUFA - AA ו- DHA

נוקלאוטידים

### יתרונות

התרכובת המפורקת באופן נרחב היחידה בישראל המכילה לקטוז

ערבה יותר לחיך בהשוואה לתרכובת המכילה פירוק קזאין<sup>®</sup>

רמת פירוק החלבון נסבלה ע"י 97% מהתינוקות עם אלרגיה מוכחת לחלבון פרה<sup>®</sup>



| Average Composition           | Units  | per 100 ml | per 100 gr |
|-------------------------------|--------|------------|------------|
| Energy                        | kcal   | 66         | 515        |
| Protein                       | g      | 1.8        | 14         |
| Carbohydrates                 | g      | 6.8        | 53.4       |
| Lactose                       | g      | 0.06       | 0.5        |
| Dietary fibre (scGOS/lcFOS)   | g      | -          | -          |
| Fat                           | g      | 3.5        | 27.3       |
| Saturated fat                 | g      | 1.9        | 15         |
| Linoleic Acid (LA)            | mg     | 455        | 3550       |
| $\alpha$ -Linoleic Acid (ALA) | mg     | 89         | 692        |
| Arachidonic Acid (AA)         | mg     | 6.7        | 52         |
| Docosahexaenoic Acid (DHA)    | mg     | 6.7        | 52         |
| Vitamins                      |        |            |            |
| Vitamin A                     | mcg RE | 52         | 405        |
| Vitamin D                     | mcg    | 1.3        | 9.8        |
| Vitamin E                     | mg-TE  | 1          | 8.1        |
| Vitamin K                     | mcg    | 4.7        | 37         |
| Vitamin C                     | mg     | 9.3        | 73         |
| Vitamin B1                    | mg     | 0.05       | 0.387      |
| Vitamin B2                    | mg     | 0.1        | 0.773      |
| Vitamin B6                    | mg     | 0.04       | 0.309      |
| Vitamin B12                   | mcg    | 0.18       | 1.4        |
| Niacin                        | mg     | 0.43       | 3.4        |
| Pantothenic acid              | mg     | 0.33       | 2.578      |
| Folic acid                    | mcg    | 8.9        | 70         |
| Minerals and Trace Elements   |        |            |            |
| Sodium                        | mg     | 18         | 140        |
| Calcium                       | mg     | 50         | 390        |
| Phosphours                    | mg     | 28         | 218        |
| Potassium                     | mg     | 65         | 507        |
| Chloride                      | mg     | 40         | 310        |
| Iron                          | mg     | 0.77       | 6          |
| Magnesium                     | mg     | 5.1        | 40         |
| Zinc                          | mg     | 0.5        | 3.9        |
| Copper                        | mcg    | 40         | 314        |
| Manganese                     | mcg    | 31         | 244        |
| Iodine                        | mcg    | 12         | 93         |
| Selenium                      | mcg    | 1.8        | 14         |
| Others                        |        |            |            |
| Biotin                        | mcg    | 1.7        | 13         |
| Choline                       | mg     | 10         | 79         |
| Taurine                       | mg     | 5.3        | 41         |
| Inositol                      | mg     | 3.3        | 26         |
| L-Carnitine                   | mg     | 1.1        | 8.3        |
| Nucleotides                   | mg     | 3.2        | 25         |
| moisture/water                | g      |            | $\leq 3$   |
| osmolality (mOsmol/l)         |        | 190        |            |
| osmolality (mOsmol/kg water)  |        | 210        |            |



# נוטרילון פפטי ג'וניור

תרכובת מזון לתינוקות הסובלים מאלרגיה לחלבון חלב פרה ו/או בעיות ספיגה, על בסיס חלבון חלב WHEY מפורק באופן נרחב. תרכובת רב שלבית מגיל לידה ואילך.

## רכיבים

- חלבון WHEY מפורק באופן נרחב
- שומן MCT (50%)
- חומצות שומן מסוג LCPUFA - AA ו- DHA
- נוקלאוטידים

## יתרונות

- ערבה יותר לחיך בהשוואה לתרכובת המכילה פירוק קזאין<sup>8</sup>



| Average Composition          | Units         | per 100 ml |
|------------------------------|---------------|------------|
| Energy                       | kcal          | 79         |
| Protein                      | g             | 2.7        |
| Carbohydrates                | g             | 8.3        |
| Lactose                      | g             | 5.1        |
| Dietary fibre (scGOS/lcFOS)  | g             | 0.8        |
| Fat                          | g             | 3.9        |
| Saturated fat                | g             | 1.6        |
| Linoleic Acid (LA)           | mg            | 468        |
| α-Linoleic Acid (ALA)        | mg            | 69         |
| Arachidonic Acid (AA)        | mg            | 20         |
| Docosahexaenoic Acid (DHA)   | mg            | 20         |
| Vitamins                     |               |            |
| Vitamin A                    | mcg RE        | 366        |
| Vitamin D                    | mcg           | 3.1        |
| Vitamin E                    | mg-TE         | 4.6        |
| Vitamin K                    | mcg           | 6.7        |
| Vitamin C                    | mg            | 18         |
| Vitamin B1                   | mg            | 0.14       |
| Vitamin B2                   | mg            | 0.2        |
| Vitamin B6                   | mg            | 0.12       |
| Vitamin B12                  | mcg           | 0.2        |
| Niacin                       | mg            | 2.4        |
| Pantothenic acid             | mg            | 0.84       |
| Folic acid                   | mcg           | 35         |
| Minerals and Trace Elements  |               |            |
| Sodium                       | mg            | 70         |
| Calcium                      | mg            | 101        |
| Phosphours                   | mg            | 63         |
| Potassium                    | mg            | 81         |
| Chloride                     | mg            | 86         |
| Iron                         | mg            | 1.6        |
| Magnesium                    | mg            | 7.4        |
| Zinc                         | mg            | 1.1        |
| Copper                       | mcg           | 80         |
| Manganese                    | mcg           | 10         |
| Iodine                       | mcg           | 27         |
| Selenium                     | mcg           | 4.5        |
| Others                       |               |            |
| Biotin                       | mcg           | 3.6        |
| Choline                      | mg            | 26         |
| Taurine                      | mg            | 5.5        |
| Inositol                     | mg            | 24         |
| L-Carnitine                  | mg            | 2.1        |
| Nucleotides                  | mg            | 3.4        |
| moisture/water               | g water/100ml | 88         |
| osmolarity (mOsmol/l)        |               | 320        |
| osmolarity (mOsmol/kg water) |               | 360        |



# נוטרילון פגים RTF

תרכובת מזון לפגים ותינוקות במשקל לידה נמוך על בסיס מוצקי חלב.

## רכיבים

שילוב הרכיבים הפרהביוטיים scGOS/lcFOS ביחס של 9:1

חומצות שומן מסוג LCPUFA - AA ו- DHA

הרכב שמנים ייחודי המשלב שומן חלב

שומן MCT (9%)

## יתרונות

מעודדת שגשוג חיידקים מסוג ביפידובקטריה<sup>10</sup>

מגבירה תדירות יציאות ומשפרת מרקם צואה<sup>10</sup>

הרכב השמנים הייחודי מסייע לספיגת חומצות השומן החיוניות<sup>11</sup>

| Average Composition           | Units  | per 100 ml | per 100 gr |
|-------------------------------|--------|------------|------------|
| Energy                        | kcal   | 72         | 490        |
| Protein                       | g      | 2          | 14         |
| Carbohydrates                 | g      | 7.2        | 49         |
| Lactose                       | g      | 5.7        | 39         |
| Dietary fibre (scGOS/lcFOS)   | g      | 0.6        | 3.9        |
| Fat                           | g      | 3.8        | 26         |
| Saturated fat                 | g      | 1.5        | 9.9        |
| Linoleic Acid (LA)            | mg     | 473        | 3200       |
| $\alpha$ -Linoleic Acid (ALA) | mg     | 72         | 490        |
| Arachidonic Acid (AA)         | mg     | 18         | 120        |
| Docosahexaenoic Acid (DHA)    | mg     | 18         | 120        |
| Vitamins                      |        |            |            |
| Vitamin A                     | mcg RE | 100        | 679        |
| Vitamin D                     | mcg    | 1.8        | 12         |
| Vitamin E                     | mg-TE  | 2.1        | 15         |
| Vitamin K                     | mcg    | 5.9        | 40         |
| Vitamin C                     | mg     | 12         | 82         |
| Vitamin B1                    | mg     | 0.09       | 0.62       |
| Vitamin B2                    | mg     | 0.16       | 1.1        |
| Vitamin B6                    | mg     | 0.08       | 0.52       |
| Vitamin B12                   | mcg    | 0.17       | 1.2        |
| Niacin                        | mg     | 1.2        | 8          |
| Pantothenic acid              | mg     | 0.58       | 4          |
| Folic acid                    | mcg    | 32         | 216        |
| Minerals and Trace Elements   |        |            |            |
| Sodium                        | mg     | 27         | 180        |
| Calcium                       | mg     | 83         | 565        |
| Phosphours                    | mg     | 48         | 325        |
| Potassium                     | mg     | 75         | 508        |
| Chloride                      | mg     | 57         | 391        |
| Iron                          | mg     | 1.2        | 8          |
| Magnesium                     | mg     | 7.2        | 49         |
| Zinc                          | mg     | 0.91       | 6.2        |
| Copper                        | mg     | 0.06       | 0.41       |
| Manganese                     | mcg    | 10         | 40         |
| Iodine                        | mcg    | 22         | 148        |
| Selenium                      | mcg    | 3.2        | 22         |
| Others                        |        |            |            |
| Biotin                        | mcg    | 3.1        | 21         |
| Choline                       | mg     | 23         | 153        |
| Taurine                       | mg     | 4.8        | 33         |
| Inositol                      | mg     | 21         | 146        |
| L-Carnitine                   | mg     | 2.4        | 16         |
| Nucleotides                   | mg     | 3.2        | 22         |
| moisture/water                | %      |            | 2.5        |
| osmolarity (mOsmol/l)         |        | 280        |            |
| osmolarity (mOsmol/kg water)  |        | 320        |            |



## נוטרילון להזנת המשך של פגים

תרכובת מזון לפגים ותינוקות במשקל לידה נמוך לאחר השחרור מבית החולים, עד גיל 6 חודשים מתוקן, על בסיס חלב פרה.

### רכיבים

- שילוב הרכיבים הפרהביוטיים scGOS/lcFOS ביחס של 9:1
- חומצות שומן מסוג LCPUFA - AA ו- DHA
- הרכב שמנים ייחודי המשלב שומן חלב
- שומן MCT (8%)

### יתרונות

- מעודדת שגשוג חיידקים מסוג ביפידובקטריה<sup>10</sup>
- מגבירה תדירות יציאות ומשפרת מרקם צואה<sup>10</sup>
- הרכב השמנים הייחודי מסייע לספיגת חומצות השומן החיוניות<sup>11</sup>



| Average Composition          | Units  | per 100 ml | per 100 gr |
|------------------------------|--------|------------|------------|
| Energy                       | kcal   | 66         | 514        |
| Protein                      | g      | 1.3        | 10.3       |
| Carbohydrates                | g      | 7.3        | 57.1       |
| Lactose                      | g      | <0.006     | <0.05      |
| Dietary fibre (scGOS/lcFOS)  | g      | 0          | 0          |
| Fat                          | g      | 3.5        | 27.3       |
| Saturated fat                | g      | 1.4        | 11.1       |
| Linoleic Acid (LA)           | mg     | 474        | 3690       |
| α-Linoleic Acid (ALA)        | mg     | 87         | 681        |
| Arachidonic Acid (AA)        | mg     | 12         | 91         |
| Docosahexaenoic Acid (DHA)   | mg     | 6.7        | 52         |
| Vitamins                     |        |            |            |
| Vitamin A                    | mcg RE | 55         | 429        |
| Vitamin D                    | mcg    | 1.2        | 9.3        |
| Vitamin E                    | mg-TE  | 1.2        | 9          |
| Vitamin K                    | mcg    | 4.5        | 35         |
| Vitamin C                    | mg     | 9.3        | 73         |
| Vitamin B1                   | mg     | 0.05       | 0.38       |
| Vitamin B2                   | mg     | 0.1        | 0.78       |
| Vitamin B6                   | mg     | 0.04       | 0.309      |
| Vitamin B12                  | mcg    | 0.11       | 0.85       |
| Niacin                       | mg     | 0.43       | 3.4        |
| Pantothenic acid             | mg     | 0.331      | 2.578      |
| Folic acid                   | mcg    | 8.9        | 70         |
| Minerals and Trace Elements  |        |            |            |
| Sodium                       | mg     | 17         | 134        |
| Calcium                      | mg     | 55         | 426        |
| Phosphours                   | mg     | 30         | 236        |
| Potassium                    | mg     | 65         | 509        |
| Chloride                     | mg     | 41         | 317        |
| Iron                         | mg     | 0.79       | 6.1        |
| Magnesium                    | mg     | 5.1        | 40         |
| Zinc                         | mg     | 0.56       | 4.4        |
| Copper                       | mcg    | 42         | 326        |
| Manganese                    | mcg    | 34         | 264        |
| Iodine                       | mcg    | 12         | 93         |
| Selenium                     | mcg    | 1.6        | 12         |
| Others                       |        |            |            |
| Biotin                       | mcg    | 1.8        | 14         |
| Choline                      | mg     | 10         | 78         |
| Taurine                      | mg     | 5.3        | 41         |
| Inositol                     | mg     | 3.8        | 29         |
| L-Carnitine                  | mg     | 0.9        | 7          |
| Nucleotides                  | mg     | 3.2        | 25         |
| moisture/water               | g      |            | ≤3         |
| osmolarity (mOsmol/l)        |        | 150        |            |
| osmolarity (mOsmol/kg water) |        | 170        |            |



## נוטרילון ללא לקטוז

תרכובת מזון לתינוקות ללא לקטוז, על בסיס חלב. מיועדת לתינוקות בעלי רגישות ללקטוז (סוכר החלב).  
תרכובת רב שלבית מגיל לידה ואילך.

### רכיבים

- חלבון חלב פרה
- ללא לקטוז או סוכרוז
- חומצות שומן מסוג LCPUFA - AA ו- DHA
- נוקלאוטידים

נוטרילון ללא לקטוז אינה מיועדת לחולי גלקטוזמיה.





לשאלות נוספות נשמח  
לעמוד לשרותכם במוקד  
הדיאטניות של נוטרילון  
**1-800-300-123**



#### References

1. G Moro, Arch Dis Child 2006.
2. Bruzzese E et al. Clin Nutr. 2009;28(2):156-161.
3. Arslanoglu S et al. J Biol Regul Homeost Agents. 2012;26(3S):49-59
4. Savino et al. European Journal of Clinical Nutrition (2006) 60, 1304-1310
5. Savino et al. Acta Paediatrica, 2005; 94(Suppl 449): 120-124
6. Wenzl et al. PEDIATRICS Vol. 111 No. 4 April 2003
7. Vandenplas Y. et al. Eur J Paediatr 1994; 153: 419-423
8. Mabin, D., Archives of Disease in Childhood 1995; 73: 208-2 10
9. Giampetro. P., Pediatric Allergy Immunol (2001) 12:83-6
10. Boehm et al. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2002;86:F178-F181
11. .Carnielli, Virgilio P., et al. " 671 (1998): 97-103.